



OBJECTIF

Traduire les fiches signées en un agent configuré. Chaque bouton se recopie d'une fiche ; rien ne s'invente à cette étape.

1 LES INSTRUCTIONS · CE QU'IL FAIT, CE QU'IL NE FAIT JAMAIS (← ACF-04)

RÔLE

Nom de l'agent, fonction

PÉRIMÈTRE

Ce qu'il traite, ce qu'il ne traite pas

INTERDITS, MOT POUR MOT

Repris de la constitution, sans reformulation

EN CAS DE DOUTE

Ce que l'agent fait quand il ne sait pas

AUTO-DÉCLARATION

Comment l'agent s'annonce

2 LES OUTILS & PERMISSIONS · MOINDRE PRIVILÈGE (← ACF-05)

PEUT LIRE

Données et outils en lecture seule

PEUT AGIR

Actions autorisées, avec leur borne

JAMAIS BRANCHÉ

Ce qui n'est pas câblé, délibérément



3 LES SEUILS & PLAFONDS · BORNES DURES (← ACF-13)

PLAFOND PAR ACTE

Montant maximal par décision

PLAFOND PAR JOUR

Cumul maximal sur 24 heures

À LA BORNE

Ce qui se passe exactement à la borne

4 L'ESCALADE & LA CONFIANCE · SAVOIR PASSER LA MAIN (← ACF-03 · ACF-P6)

DÉCLENCHEURS

Les situations qui coupent la décision

VERS QUI

Le rôle qui reprend, pas un service

5 LES DONNÉES · NE MONTRER QUE LE NÉCESSAIRE (← ACF-05)

AUTORISÉES

Catégories accessibles

INTERDITES

Catégories fermées, et les sorties de territoire



6



LA TRACE & L'ARRÊT · LA MÉMOIRE ET LE FREIN (← ACF-09 · ACF-07)

TRACE

Ce qui est écrit, comment c'est scellé

ARRÊT

Condition de déclenchement, date du dernier test

Paramétrer un agent, c'est régler six boutons qui descendent tous d'une fiche déjà signée.